

11月のレーンコンディション

オイルの量は 24.55 ccで 10 枚内は 850・12 枚内は 950 です。オイリングは 44 f です。
先月から 2 f 長くなりました。自分に合ったボールとラインを見つけましょう。
スパット 12 枚～ 8 枚は 2 枚毎にオイル量が変わります。曲がりに合わせて投球してみましょう。
板 2 枚刻みのラインをチェックしてみましょう。帰りのオイル開始は 30 f です。（注意）


往き オイルバフ 44 f オイル停止 34 f 塗布量 15.50 cc

帰り オイル開始 30 f 塗 布 量 9.05 cc 合計 24.55 cc

No.4 平日クリーニング用 コンボジット(総量)

【比率】 スパット エリア	平均2-5L：16L-20	平均 6-10L：16L-20	平均11-15L：16L-20	平均16L-20：20-16R	平均16L-20：20-16R	平均 20-16R：15-11R	平均 20-16R：10-6R	平均 20-16R：5-2R
	100	580	930	950	950	930	580	125
	9.50	1.64	1.02	1.00	1.00	1.02	1.64	7.60


【比率】 トラック エリア		平均 3L-7L：18L-18R	平均 8L-12L：18L-18R	平均 13L-17L：18L-18R		平均 18L-18R：17R-13R	平均 18L-18R：12R-8R	平均 18L-18R：7R-3R	
		アウトサイド：中央	ミドル：中央	インサイド：中央		インサイド：中央	ミドル：中央	アウトサイド：中央	
		4.13	1.20	1.00		1.00	1.20	3.80	



No.4 平日クリーニング用 オーバーヘッドビュー

大セ 会 名
セン タ - 名
所 在 地
日 付

No.4 平日クリーニング用
百万石リゾートレーン
オイル終了距離 44 f



板目一枚の オイル量 50 μL				オイルの種類			1st バフイング	2nd バフイング	パターンの 長さ 44
				オイリング (前進)			フィート	フィート	フィート
スクリーン No.	左側の板目	右側の板目	オイルの 回数	移動の速さ f/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μL)
01F	3	3	1	22	0	0	35	35	1750
02F	4	4	1	22	0	3	33	33	1650
03F	5	5	2	22	3	9	31	62	3100
04F	7	7	2	22	9	15	27	54	2700
05F	8	8	2	22	15	21	25	50	2500
06F	10	10	2	22	21	27	21	42	2100
07F	12	12	2	22	27	34	17	34	1700
08F				22	34	44			
09F									
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量 (ml)							310	155	
レーンの種類 :				コメント :				リバースオイル 開始距離 30 フィート	
状態 :				1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高					
				オイリング (後進)					
スクリーン No.	左側の板目	右側の板目	オイルの 回数	移動の速さ f/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μL)
01R			0	26	44	30			
02R	10	10	2	26	30	22	21	42	2100
03R	8	8	2	26	22	15	25	50	2500
04R	7	7	1	26	15	11	27	27	1350
05R	6	6	1	26	11	8	29	29	1450
06R	5	3	1	22	8	5	33	33	1650
07R				22	5	0			
08R									
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)							181	9.05	
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)							491	24.55	