2023 ABBF 中日本選手権大会

(石川県 百万石リゾートレーン)


往き オイルバフ 43 f オイル停止 37 f 塗布量 21.45 cc

帰り オイル開始 35 f 塗布量 19.15 cc 合計 40.60 cc


2023 中日本選手権 コンポジット(総量)


【比率】	平均2-5L:16L-20	平均 6-10L:16L-20	平均11-15L:16L-20	平均16L-20: 20-16R	平均16L-20:20-16R	平均 20-16R: 15-11R	平均 20-16R: 10-6R	平均 20-16R: 5-2R
スパット	87.5	820	1640	1700	1700	1640	820	87.5
エリア	19.43	2.07	1.04	1.00	1.00	1.04	2.07	19.43

(率)	平均 3L-7L: 18L-18R アウトサイド: 中央	平均 8L-12L: 18L-18R ミドル: 中央	平均 13L-17L: 18L-18R インサイド: 中央	平均 18L-18R : 17R-13R インサイド : 中央	平均 18L-18R: 12R-8R ミドル: 中央	平均 18L-18R: 7R-3R
トラック エリア	7.08	1.34	1.00	1.00	1.34	アウトサイド: 中央 7.08



2023 中日本選手権 オーバーヘッドビュー





大 セ ン 所	会夕在	名 - 名 地
В		付

2023 中日	本選手権		
オイル終了脚	離 43 f		
	4-4	0-1	185-20
	1st	2nd	パターンの

	板目一枚の オイル量	50	μL	オイル	い種類		バフィング	パフィング	長さ 43
	23 1 /VE	50	μ_	オイリン	グ(前進)		フィート	フィート	43 フィート
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (µL)
01F	3	3	1	14	0	0	35	35	1750
02F	5	5	4	14	0	7	31	124	6200
03F	7	7	3	14	7	13	27	81	4050
04F	8	8	3	14	13	19	25	75	3750
05F	10	10	2	18	19	24	21	42	2100
06F	11	11	2	22	24	31	19	38	1900
07F	12	12	2	22	31	37	17	34	1700
08F				26	37	43			
09F									
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F				1					
	類 :			フォワード合計	板目の数/コメント:	オイルの量(m	1)	429	21.45 リバースオイル 開始距離
15F		2 = やや悪		9的 4 = 良い	コメント: 5=最高	オイルの量(m	1)	429	リバースオイル 開始距離 35
15F レーンの種!	1 = 酷い	<u></u>		9的 4 = 良い オイリン	コメント: 5=最高 グ(後進) オイリング	オイリング	·		リハ・-スオイル 開始距離
15F レーンの種! 犬態 :		2 = やや悪 右端の板目	い 3 = 平t	9的 4 = 良い	コメント : : 5 = 最高 グ (後進)		板目の数	429 板目の数 合計	ルースオル 開始距離 35 フィート
15F ノーンの種: 大態: スクリーン No.	1 = 酷い	右端の板目	い 3 = 平t オイルの 回数	9的 4 = 良い オイリン 移動の速さ (分/秒	コメント: 5=最高 グ(後進) オイリング 開始距離 フィート 43	オイリング 終了距離 フィート 35	板目の数	板目の数 合計	リハ・- スオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (山上)
15F ノーンの種: 大態: スクリーン No. O1R O2R	1 = 酷い 左端の板目 13	右端の板目	い 3 = 平t オイルの 回数 0 2	9的 4 = 良い オイリン 移動の速さ (分/秒 26 18	コメント: 5=最高 グ(後進) オイリング 開始距離 フィート 43 35	オイリング 終了距離 フィート 35 29	板目の数	板目の敷 合計 30	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (山上)
15F ノーンの種: 大態: スクリーン No. 01R 02R 03R	1 = 酷い 左端の板目 13 11	右端の板目 13 11	い 3 = 平1 オイルの 回数 0 2 2	月的 4 = 良い オイリン 移動の速さ パゲ/神 26 18 18	コメント: 5 = 最高 グ(後進) オイリング 開始距離 フィート 43 35 29	オイリング 終了距離 フィート 35 29 24	被目の数 15 19	板目の敷 合計 30 38	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (山上) 1500 1900
15F ノーンの種: 犬態: スクリーン No. O1R O2R O3R O4R	1 = 酷い 左端の板目 13 11 10	右端の板目 13 11 10	い 3 = 平1 オイルの 回数 0 2 2 3	部 4 = 良い オイリン **動の速さ (パイや) 26 18 18	コメント: 5 = 最高 グ(後進) オイリング 門外的距離 フィート 43 35 29 24	オイリング 終了距離 フィート 35 29 24	板目の数 15 19 21	板目の数 合計 30 38 63	リバーオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (止) 1500 1900 3150
15F ノーンの種: 大態: スクリーン No. 01R 02R 03R 04R 05R	1 = 酷い 左端の板目 13 11 10 9	右端の板目 13 11 10 9	い 3 = 平1 オイルの 回数 0 2 2 3 3	部の4=良い オイリン *動の速さ (ゲ/や) 26 18 18 14	コメント: 15=最高 グ(後進) オイリング 関始距離 フィート 43 35 29 24	オイリング 終了距離 フィート 35 29 24 18	板目の数 15 19 21 23	板目の数 合計 30 38 63 69	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計(止) 1500 1900 3150 3450
15F ノーンの種: 大態: スクリーン No. 01R 02R 03R 04R 05R 06R	1 = 酷い 左端の板目 13 11 10 9 8	右端の板目 13 11 10 9 8	プイルの 回数 〇 2 2 3 3	(目的 4 = 良い オイリン 移動の速さ (ガ/神) 26 18 18 18 14 14	コメント: 15 = 最高 グ(後雄) オイリング 開始距離 フィート 43 35 29 24 18	オイリング 終了距離 フィート 35 29 24 18 13 8	板目の数 15 19 21 23 25	板目の数 合計 30 38 63 69 75	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (止) 1500 1900 3150 3450 3750
15F ノーンの種: スグリーン No. 01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R	1 = 酷い 左端の板目 13 11 10 9	右端の板目 13 11 10 9	い 3 = 平1 オイルの 回数 0 2 2 3 3	(月的 4 = 良い オイリン *動の速さ (分/物 26 18 18 18 14 14 10	コメント: 15 = 最高 グ(後進) オイリング 開始距離 フィート 43 35 29 24 18 13 8	オイリング 終了距離 フィート 35 29 24 18 13 8	板目の数 15 19 21 23	板目の数 合計 30 38 63 69	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計(止) 1500 1900 3150 3450
15F ノーンの種: スクリーン No. O1R O2R O3R O4R O5R O6R O7R O8R	1 = 酷い 左端の板目 13 11 10 9 8	右端の板目 13 11 10 9 8	プイルの 回数 〇 2 2 3 3	(目的 4 = 良い オイリン 移動の速さ (ガ/神) 26 18 18 18 14 14	コメント: 15 = 最高 グ(後雄) オイリング 開始距離 フィート 43 35 29 24 18	オイリング 終了距離 フィート 35 29 24 18 13 8	板目の数 15 19 21 23 25	板目の数 合計 30 38 63 69 75	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (止) 1500 1900 3150 3450 3750
15F ノーンの種: 大機: スクリーン No. 01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 09R	1 = 酷い 左端の板目 13 11 10 9 8	右端の板目 13 11 10 9 8	プイルの 回数 〇 2 2 3 3	(月的 4 = 良い オイリン *動の速さ (分/物 26 18 18 18 14 14 10	コメント: 15 = 最高 グ(後進) オイリング 開始距離 フィート 43 35 29 24 18 13 8	オイリング 終了距離 フィート 35 29 24 18 13 8	板目の数 15 19 21 23 25	板目の数 合計 30 38 63 69 75	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (止) 1500 1900 3150 3450 3750
15F ノーンの種! 大魃: スクリーン No. 01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 09R 09R	1 = 酷い 左端の板目 13 11 10 9 8	右端の板目 13 11 10 9 8	プイルの 回数 〇 2 2 3 3	(月的 4 = 良い オイリン *動の速さ (分/物 26 18 18 18 14 14 10	コメント: 15 = 最高 グ(後進) オイリング 開始距離 フィート 43 35 29 24 18 13 8	オイリング 終了距離 フィート 35 29 24 18 13 8	板目の数 15 19 21 23 25	板目の数 合計 30 38 63 69 75	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (止) 1500 1900 3150 3450 3750
15F ノーンの種: 大態: 01R 02R 03R 04R 05R 06R 06R 09R 10R 11R	1 = 酷い 左端の板目 13 11 10 9 8	右端の板目 13 11 10 9 8	プイルの 回数 〇 2 2 3 3	(月的 4 = 良い オイリン *動の速さ (分/物 26 18 18 18 14 14 10	コメント: 15 = 最高 グ(後進) オイリング 開始距離 フィート 43 35 29 24 18 13 8	オイリング 終了距離 フィート 35 29 24 18 13 8	板目の数 15 19 21 23 25	板目の数 合計 30 38 63 69 75	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (止) 1500 1900 3150 3450 3750
15F レーンの種: 大態: 01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 09R 10R 11R	1 = 酷い 左端の板目 13 11 10 9 8	右端の板目 13 11 10 9 8	プイルの 回数 〇 2 2 3 3	(月的 4 = 良い オイリン *動の速さ (分/物 26 18 18 18 14 14 10	コメント: 15 = 最高 グ(後進) オイリング 開始距離 フィート 43 35 29 24 18 13 8	オイリング 終了距離 フィート 35 29 24 18 13 8	板目の数 15 19 21 23 25	板目の数 合計 30 38 63 69 75	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (止) 1500 1900 3150 3450 3750
15F ノーンの種: 大魃: スクリーン No. 01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 10R 11R 12R 13R	1 = 酷い 左端の板目 13 11 10 9 8	右端の板目 13 11 10 9 8	プイルの 回数 〇 2 2 3 3	(月的 4 = 良い オイリン *動の速さ (分/物 26 18 18 18 14 14 10	コメント: 15 = 最高 グ(後進) オイリング 開始距離 フィート 43 35 29 24 18 13 8	オイリング 終了距離 フィート 35 29 24 18 13 8	板目の数 15 19 21 23 25	板目の数 合計 30 38 63 69 75	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (止) 1500 1900 3150 3450 3750
15F /ーンの種: 大態: 01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 09R 11R 12R 13R 14R	1 = 酷い 左端の板目 13 11 10 9 8	右端の板目 13 11 10 9 8	プイルの 回数 〇 2 2 3 3	(月的 4 = 良い オイリン *動の速さ (分/物 26 18 18 18 14 14 10	コメント: 15 = 最高 グ(後進) オイリング 開始距離 フィート 43 35 29 24 18 13 8	オイリング 終了距離 フィート 35 29 24 18 13 8	板目の数 15 19 21 23 25	板目の数 合計 30 38 63 69 75	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (止) 1500 1900 3150 3450 3750
15F ノーンの種: 大魃: スクリーン No. 01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 10R 11R 12R 13R	1 = 酷い 左端の板目 13 11 10 9 8	右端の板目 13 11 10 9 8	い 3 = 平計 オイルの 回数	割的 4 = 良い オイリン 移動の速さ (外/物) 26 18 18 14 14 10 10	コメント: 5 = 最高 7 (後進) オイリング 開始距離 フィート 43 35 29 24 18 13 8 3	オイリング 終了矩撃 フィート 35 29 24 18 13 8 3 0	板目の数 15 19 21 23 25 27	板目の敷合計 30 38 63 69 75 108	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (山) 1500 1900 3150 3450 3750
15F /ーンの種: 大態: 01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 09R 11R 12R 13R 14R	1 = 酷い 左端の板目 13 11 10 9 8	右端の板目 13 11 10 9 8	い 3 = 平計 オイルの 回数	(月的 4 = 良い オイリン *動の速さ (分/物 26 18 18 18 14 14 10	コメント: 5 = 最高 7 (後進) オイリング 開始距離 フィート 43 35 29 24 18 13 8 3	オイリング 終了距離 フィート 35 29 24 18 13 8	板目の数 15 19 21 23 25 27	板目の数 合計 30 38 63 69 75	リバースオイル 開始距離 35 フィート オイルの量 合計 (山) 1500 1900 3150 3450 3750